

Общество с ограниченной ответственностью «Техника-Агро»
 423831, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект им.Вахитова, дом.44, офис 27
 Тел. (8552) 20-20-71
 E-mail: 2018kama@mail.ru
 www.kammz.ru



КАМА
 Tehnika—Агро

Розничный прайс-лист на сельхозтехнику "КАМА" от 20.04.2022г.

*Цены указаны с учетом скидок по ценовой программе от Производителя, указанные цены носят информационный характер, не является офертой, количество товара ограничено, подробности уточняйте в Отделе продаж 8(8552)20-20-71

№ п/п	Наименование		Артикул	Мощность трактора, л.с.	Масса, кг.	Цена* за ед. товара, в руб. с НДС 20%, от
1. Глубокорыхлитель TIGER						
Цельносварная конструкция						
1	КАМА TIGER G3 (Цельносварная конструкция, ширина захвата 3 м., 7 рабочих органов, резиновые опорные колеса, двойной зубчатый каток)	 NEW	3.511-01	180-250	2270	970 000
2	КАМА TIGER G4 (Цельносварная конструкция, ширина захвата 4 м., 9 рабочих органов, резиновые опорные колеса, двойной зубчатый каток, оснащенный гидравлическим оборудованием)		4.510	300-330	3225	1 370 000
3	КАМА TIGER G5 (Цельносварная конструкция, ширина захвата 5 м., 11 рабочих органов, резиновые опорные колеса, двойной зубчатый каток, оснащенный гидравлическим оборудованием)	 NEW	5.512	350-450	3750	1 590 000
Крепление балок на болтах						
1	КАМА TIGER 2,5 (Крепление на болтах, ширина захвата 2,5 м., 5 рабочих органов, металлические опорные колеса, двойной зубчатый каток)		2.5.506	60-130	1180	671 800
2	КАМА TIGER 3 (Крепление на болтах, ширина захвата 3 м., 7 рабочих органов, резиновые опорные колеса, двойной зубчатый каток)		3.507	110-180	1770	947 600
3	КАМА TIGER 4 (Крепление на болтах, ширина захвата 4 м., 9 рабочих органов, резиновые опорные колеса, двойной зубчатый каток, оснащенный гидравлическим оборудованием)		4.508	300	3040	1 408 400

	оборудованием)					
4	КАМА TIGER 5 (Крепление на болтах, ширина захвата 5 м., 11 рабочих органов, резиновые опорные колеса, двойной зубчатый каток, оснащенный гидравлическим оборудованием)		5.508-02	320-450	3700	1 643 000

2. Тяжелая стерневая борона LION

1	КАМА LION 7,2 (под трактора МТЗ 80, МТЗ 82, Ø зуба 16мм, сечение бруса 140x140x7, опция прижима рамы, порошковая окраска)		7.2.525	80	2100	1 270 800
2	КАМА LION 12 (Ø зуба 16мм, сечение бруса 180x180x7, опция прижима рамы, порошковая окраска)		12.505	120-180	4354	2 246 600
3	КАМА LION 15 (Ø зуба 16мм, сечение бруса 180x180x7, опция прижима рамы, порошковая окраска)		15.505	150-225	4994	2 410 400
4	КАМА LION 18 (Ø зуба 16мм, сечение бруса 180x180x7, опция прижима рамы, порошковая окраска, широкие колёса 400мм)		18.505	180-270	5520	2 620 400
5	КАМА LION 21 (Ø зуба 16мм, сечение бруса 180x180x7, опция прижима рамы, порошковая окраска, широкие колёса 400мм)		21.505	210-315	6320	2 732 900
6	КАМА LION 24 (Ø зуба 16мм, сечение бруса 200x200x8, опция прижима рамы, порошковая окраска, широкие колёса 400мм)		24.555	240-360	7900	2 862 600
7	КАМА LION 28 (Ø зуба 16мм, сечение бруса 200x200x8, опция прижима рамы, порошковая окраска, широкие колёса 400мм)		28.555	280-420	8040	3 025 800

3. Сцепка зубовая гидрофицированная LEOPARD

1	КАМА LEOPARD 12 (с кассетами БЗТС по 42кг, сечение бруса 180x180x7, порошковая окраска, гидрофицированная рама)		12.550	120-180	4900	1 644 900
2	КАМА LEOPARD 12 (гидрофицированная рама без рабочих органов БЗТС)		12.550			1 473 800
3	КАМА LEOPARD 16 (с кассетами БЗТС по 42кг, сечение бруса 180x180x7, порошковая окраска, гидрофицированная рама)		16.550	160-240	5450	1 908 800
4	КАМА LEOPARD 16 (гидрофицированная рама без рабочих органов БЗТС)		16.550			1 712 200
5	КАМА LEOPARD 18 (с кассетами БЗТС по 42кг, сечение бруса 180x180x7, порошковая окраска, гидрофицированная рама, широкие колёса 400мм)		18.550	180-270	6400	2 155 000
6	КАМА LEOPARD 18 (гидрофицированная рама без рабочих органов БЗТС)		18.550			1 904 300
7	КАМА LEOPARD 22 (с кассетами БЗТС по 42кг, сечение бруса 180x180x7, порошковая окраска, гидрофицированная рама, широкие колёса 400мм)		22.550	220-330	7550	2 281 300
8	КАМА LEOPARD 22 (гидрофицированная рама без рабочих органов БЗТС)		22.550			2 092 900

9	КАМА LEOPARD 26 (с кассетами БЗТС по 42кг, сечение бруса 200х200х8, порошковая окраска, гидрофицированная рама, широкие колёса 400мм)		26.560	260-390	8650	2 400 500
10	КАМА LEOPARD 26 (гидрофицированная рама без рабочих органов БЗТС)		26.560			2 052 000
11	КАМА LEOPARD 28 (с кассетами БЗТС по 42кг, сечение бруса 200х200х8, порошковая окраска, гидрофицированная рама, широкие колёса 400мм)		28.560	300-450	9300	2 629 100
12	КАМА LEOPARD 28 (гидрофицированная рама без рабочих органов БЗТС)		28.560			2 298 300
4. Средняя пружинная борона PANTHER (зуб 10 мм.)						
1	КАМА PANTHER-15 (Øзуба 10мм,сечение бруса 140х140х6,порошковая окраска)		15.551	110-130	2600	1 240 400
2	КАМА PANTHER-18 (Øзуба 10мм,сечение бруса 140х140х6,порошковая окраска)		18.551	130-150	3050	1 508 500
3	КАМА PANTHER-24 (Øзуба 10мм,сечение бруса 140х140х6,порошковая окраска)		24.551	150-180	4150	1 605 300
5. Легкая борона YAGUAR (зуб 8 мм.)						
1	КАМА YAGUAR (ширина захвата 12 м., Ø зуба 8 мм)		12.521	80	1550	1 150 000
6. Тележка переходная ELEPHANT						
1	КАМА ELEPHANT 4000M (навешиваемое оборудование до 4 т., полу навесное до 6 т.)		ТПУ4000		1700	1 083 600
2	КАМА ELEPHANT 6000 21-389-00 (навешиваемое оборудование до 6 т., полу навесное до 9 т.)		ТПУ6000		2800	1 366 700
3	КАМА ELEPHANT 6000 21-389-00-01 (навешиваемое оборудование до 6 т., полу навесное до 9 т.) с дополнительным комплектом РВД для присоединения с глубокорыхлителем КАМА TIGER 4 и 5 м.		ТПУ6000			1 376 400
7. Запчасти к сцепке зубовой гидрофицированной						
1	Кассета БЗТС		050.550.20.00.0.00		42	14 820
2	Пластина		050.550.00.00.0.02		0,6	300
3	Секция центральная		050.550.01.00.0.00			62 100
4	Секция боковая		050.550.02.00.0.00			64 980

5	Секция боковая		050.550.02.00.0.00-01		64 980
6	Секция боковая		050.550.35.00.0.00		67 850
7	Секция боковая		050.550.35.00.0.00-01		67 850
8	Кронштейн		050.550.05.00.0.00		11 160
9	Планка		050.550.07.00.0.00		1 730
10	Скоба		050.555.00.00.0.37-01		2 530
11	Фланец		050.555.20.00.0.00		3 140
12	Скоба		050.555.00.00.0.37		1 120
8. Запчасти к тяжелым стерневым боронам					
1	Граблина		050.505.18.00.0.08	5,2	3 570
2	Блок граблин		050.505.18.00.0.00	264	157 550
3	Рессора		050.505.18.01.0.03	12	6 210
4	Секция дополнительная		050.505.21.00.0.00	93	48 650
5	Балка поперечная		050.505.05.00.0.00		136 510
6	Втулка		050.505.18.00.0.07		230
7	Гидроцилиндр (фиксация стойки тросов)		ЦГ-50.30x250.22	7,8	16 800
8	Гидроцилиндр (приподнятие бороны)		ЕДЦГ 101.000-01	17,25	25 280
9	Гидроцилиндр (приведение в рабочее или транспортное положение)		ЦГ-100.60x800.22	60	90 720
10	Стойка тросов		050.505.01.03.0.00	71	47 150
11	Крестовина		050.505.14.00.0.00	16,5	18 520
12	Упор гидроцилиндра		050.505.03.00.0.00 СБ		9 200
13	Опора транспортного колеса		050.505.11.00.0.00 СБ		31 050
14	Палец		050.505.00.00.0.01		370
15	Палец		050.505.00.00.0.29		1 290
16	Палец		050.505.00.00.0.36		1 960
17	Крепление тросов		050.505.10.00.0.00 СБ		910
18	Ступица в сборе 2ПТС-4/КТУ-10				11 560
19	Стремянка		050.505.00.00.0.24-01		1 100
20	Стремянка		050.505.00.00.0.24		560
21	Стремянка		050.505.18.00.0.01		490
22	Шайба Ø25		050.505.00.00.0.32		31
23	Стойка в сборе		050.505.18.01.0.00 СБ		24 970
24	Стойка в сборе		050.505.18.01.0.00-01СБ		25 330
25	Тяга длинная в сборе		050.505.18.05.0.00 СБ		1 560
26	Тяга короткая в сборе		050.505.18.06.0.00 СБ		640

27	Ось		050.505.18.00.0.01		110
9. Запчасти к глубокорыхлителям					
1	Нож-долото(старого образца, крепление на 3-х болтах по центру)		050.506.01.07.0.01	4,3	3 800
2	Нож-долото (для TIGER 2,5/3м, для стоек с шириной 30мм)		050.506.01.07.5.00 СБ	6	5 290
3	Нож-долото (для TIGER 4/5м, для стойки с шириной 36 мм)		050.506.01.07.5.00-01 СБ	6	5 290
4	Нож-долото (для TIGER G4)		050.510.03.01.0.00 СБ	6	5 290
5	Нож (правый боковой)		050.506.01.07.0.02	2,2	1 960
6	Нож (левый боковой)		050.506.01.07.0.02-01	2,2	1 960
7	Нож центральный		050.506.01.07.3.00СБ	3	3 110
8	Нож центральный		050.508.01.07.3.00СБ	3	3 110
9	Нож центральный		050.510.03.02.0.00 СБ		3 800
10	Зуб в сборе (старого образца)		050.506.01.07.0.00 СБ	54	46 460
11	Зуб в сборе		050.507.01.07.0.00 СБ	65	51 640
12	Зуб в сборе		050.508.01.07.0.00 СБ	80	65 320
13	Зуб в сборе		050.508.01.17.0.00 СБ		48 190
14	Опорное колесо		050.506.01.09.0.00 СБ	35	31 510
15	Блок колесный		050.508.06.00.0.00	130	177 680
16	Блок культиваторный (для TIGER 4м.)		050.508.02.00.0.00 СБ		278 650
17	Блок культиваторный (для TIGER 5м.)		050.508.02.00.0.00-02 СБ		345 580
18	Кронштейн боковой		050.508.02.03.0.00		16 560
19	Талреп		050.508.04.00.0.00		10 700
20	Комплект для навески категории 3			2	6 330
21	Комплект для навески категории 4N			2	6 100
22	Болт М16х140.88.16				180
23	Гайка М16 пр. 6,8		Din 934		100
24	Гайка М16 пр. 6,8		Din 6923		80
25	Основание (30мм)		050.506.01.07.0.03		17 710
26	Основание		050.507.01.07.0.03		27 830
27	Основание		050.508.01.07.0.03		39 680
28	Пластина		050.510.03.00.0.05		170
29	Палец		050.506.01.00.0.07		890
30	Палец		050.508.00.00.0.01		600
31	Палец		050.508.00.00.0.02		840
32	Балка		050.508.02.02.0.00-01 СБ		25 650
33	Скоба в сборе		050.506.01.12.0.00 СБ		2 760
34	Скоба в сборе (КАМА TIGER 3м.-верхняя и нижняя скоба, 4м.-верхняя скоба, 5м.-верхняя скоба)		050.508.01.07.1.05 СБ		1 670

35	Скоба в сборе (КАМА TIGER 4/5м.-нижняя скоба)		050.508.01.17.1.05 СБ			2 020
36	Упор в сборе		050.506.01.07.1.00			12 390
37	Упор в сборе		050.508.01.17.1.00 СБ			21 050
38	Упор в сборе (под основание 36 мм)		050.508.01.07.1.00 СБ			27 370
39	Фланцевый подшипниковый узел UCF 312					5 290
40	Полуось		050.506.01.09.1.02			2 990
41	Шайба		050.506.01.09.0.01			290
42	Стойка полуоси		050.506.01.09.1.00 СБ			7 710
43	Лонжерон		050.507.01.05.0.00			23 200
10.Запчасти к средним стерневым боронам						
1	Гидроцилиндр (приведение в рабочее или транспортное положение)		ЦГ-100.50x400.01		31	66 600
2	Граблина (зуб 10 мм)		050.551.06.00.0.05		1,3	1 100
11. Запчасти к тележкам переходным						
1	Талреп в сборе		21-389-50 СБ			29 790

Гарантия на технику КАМА составляет 12 месяца со дня приобретения!